

KVALITETSDEKLARATION

Energianvändningen i skogsbruket

Ämnesområde

Energi

Statistikområde

Tillförsel och användning av energi

Produktkod

EN0116

Referenstid

2005–2017

Statistikens kvalitet	3
1 Relevans	3
1.1 Ändamål och informationsbehov	3
1.1.1 Statistikens ändamål	3
1.1.2 Statistikansvändares informationsbehov	3
1.2 Statistikens innehåll	3
1.2.1 Objekt och population	3
1.2.2 Variabler	4
1.2.3 Statistiska mått	4
1.2.4 Redovisningsgrupper	4
1.2.5 Referenstider	4
2 Tillförlitlighet	4
2.1 Tillförlitlighet totalt	4
2.2 Osäkerhetskällor	4
2.2.1 Urval	5
2.2.2 Ramtäckning	5
2.2.3 Mätning	6
2.2.4 Bortfall	6
2.2.5 Bearbetning	6
2.2.6 Modellantaganden	7
2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig	8
3 Aktualitet och punktlighet	9
3.1 Framställningstid	9
3.2 Frekvens	9
3.3 Punktlighet	9
4 Tillgänglighet och tydlighet	9
4.1 Tillgång till statistiken	9
4.2 Möjlighet till ytterligare statistik	9
4.3 Presentation	9
4.4 Dokumentation	9
5 Jämförbarhet och sammanvändbarhet	9
5.1 Jämförbarhet över tid	9
5.2 Jämförbarhet mellan grupper	9
5.3 Sammanvändbarhet i övrigt	9
5.4 Numerisk överensstämmelse	9
Allmänna uppgifter	10
A Klassificeringen Sveriges officiella statistik	10
B Sekretess och personuppgiftsbehandling	10
C Bevarande och gallring	10
D Uppgiftsskyldighet	10
E EU-reglering och internationell rapportering	10
F Historik	10
G Kontaktuppgifter	11

Statistikens kvalitet

1 Relevans

1.1 Ändamål och informationsbehov

1.1.1 Statistikens ändamål

Statistiken syftar till att belysa energianvändningen inom skogsbruket. Uppgifterna används bland annat för utrednings- och uppföljningsändamål, för internationell statistikrapportering samt som underlag för de årliga officiella energibalanserna. Skogsbruket ingår som en delkomponent i energibalanserna och avser där skogsbrukets energianvändning exklusive vägtransporter. Skogsbrukets totala energianvändning redovisas därför fördelat på transport och övrig användning. Den övriga användningen innefattar främst diesel- och bensinförbrukning för avverknings- och skogsvårdsåtgärder samt användning av el och eldningsolja för uppvärmning av skogsplantskolor.

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov

Statistiken syftar främst till att möta behovet av statistiskt underlag för skogsbrukets totala energianvändning och behovet av underlag för den del av de årliga energibalanserna som belyser skogsbrukets slutliga energianvändning. Uppgifterna ska spegla utvecklingen över tid samt inom ramen för energibalanserna även skogsbrukets energianvändning i förhållande till energianvändningen inom andra sektorer.

1.2 Statistikens innehåll

Målstorheterna som skattas är skogsbrukets årliga användning av energi fördelad på ändamålen transporter och övrig användning. Den övriga användningen redovisas för olika energivaror (bensin, diesel, eldningsolja och el).

1.2.1 Objekt och population

Målpopulation: Företag som bedriver skogsbruk enligt SNI 02 (Svensk näringsgrensindelning 2007, SNI2007)

Målpopulationen har avgränsats till att omfatta populationens energianvändning för transporter och skogsbruksaktiviteterna: avverkning, skotning, flisning, röjning, gödning och plantskoleverksamhet. Energianvändning som är hänförelse till fröplantage, virkesmätning och olika former av service till skogsbruket ingår inte. Energianvändningen för dessa aktiviteter antas ha en mycket marginell betydelse för skogsbrukets totala energianvändning.

Statistiken har modellskattats. En modell används för transporter och en annan för den övriga användningen. Modellerna beskrivs i avsnitt: 2.2.6.

1.2.2 Variabler

Målvariabler är årlig användning av energi för ändamålen transporter och övrigt. Den övriga användningen fördelas med kategorivariabel för olika energivaror (bensin, diesel, eldningsolja och el).

1.2.3 Statistiska mått

De statistiska måtten är årlig användning av energi i energimått (MWh och TJ) samt i naturliga mått (1000 m³ och MWh) för olika energivaror.

1.2.4 Redovisningsgrupper

Uppgifterna redovisas totalt samt fördelad per ändamålen transporter och övrigt. Den övriga användningen redovisas även per energivara.

1.2.5 Referenstagning

2005–2017

2 Tillförlitlighet

2.1 Tillförlitlighet totalt

Uppgifterna baseras på modellberäkningar och osäkerheten i skattningarna är främst beroende av osäkerheten i de parametrar som utgör indata i modellerna. Fullständigt underlag för att bedöma den totala tillförlitligheten saknas.

2.2 Osäkerhetskällor

Den största osäkerheten bedöms kunna hänföras till modellernas indata.

Transporter

Energianvändningen för vägtransporter har hämtats från SCBs miljöräkenskaper. Uppgifterna baseras på modellberäknade uppgifter för vägtransporter från den svenska klimatrapporteringen som branschfördelats med uppgifter från SCB:s körsträckedatabas. Osäkerhetskällor avser främst kvaliteten i indata för de olika modellerna. För ytterligare information se avsnitt 4.4.

Övrig användning (slutlig energianvändning)

Användningen för andra ändamål är transport på allmän väg har osäkerhetskällor. Dessa bedöms främst avse åtgångstalen för olika skogsbruksaktiviteter, medan uppgifter kring åtgärder (avverkad volym, röjd areal etc.) bedöms vara av god kvalitet för de åtgärder som står för merparten av skogsbrukets energianvändning, dvs avverkning och skotning.

2.2.1 Urval

Ingen osäkerhet på grund av urval då det är en modellberäkning. Osäkerhet pga. av urval i modellernas indataparametrar beskrivs i den mån det är möjligt nedan.

2.2.2 Ramtäckning

Transporter

Energianvändningen för transporter utgår modellberäknad energianvändning för vägtransporter inom den svenska klimatrapporteringen. Dessa uppgifter branschfördelas med uppgifter i SCB:s körsträckedatas som baseras på uppgifter från fordonsregistret och den svenska bilprovningen. Täckningen här är okänd.

Övrig användning

Energianvändning som är att hänföra till fröplantager, virkesmätning och olika former av service till skogsbruket ingår inte i resultaten. Denna del av skogsbruket antas ha mycket marginell betydelse för totalskattningen. Inom skogsplantskolor förekommer även mindre omfattning användning av andra energivaror än eldningsolja, bensin, diesel och el. Denna användning ingår inte i redovisningen. Inte heller ingår användningen av flygfotogen i den utsträckning detta förekommer inom gödsling. Dessa exkluderade energivaror beräknas för 2016 års skattning motsvara ca 1 % av den skattade övriga användningen.

Indata till modellen antas ha god täckning vad avser avverkningsvolym, skogsvårdsåtgärder och antal producerade skogsplantor. Täckningen vad gäller åtgångstalen är mer okänd vilket kan påverka representativiteten. (Åtgångstalen, inkl. referenser till dessa redovisas i avsnitt 2.2.6.)

Åtgångstalet för plantskolor, som togs fram 2017 baseras på en enkätundersökning till landets större skogsplantskolor, svarar för 71 % av landets totala produktion av skogsplantor 2016. Även om täckningen får anses vara god finns det osäkerhet vad gäller representativitet över den tidsperiod som åtgångstalet tillämpas i modellen.

Åtgångstalen för avverkning och skotning från och med 2012 baseras på bränsledata från 230 skördare och skotare under två veckor, där den ena representerar barmarksförhållanden och den andra vinterförhållanden. Även om studien är genomförd av Skogforsk, med djupt ämneskunnande så finns det en osäkerhet kring representativiteten pga. täckning. Detta gäller inte minst representativiteten över tid.

Åtgångstalen för skogsvårdsåtgärder (röjning, gödsling och markberedning) samt grothantering baseras på äldre studier eller expertbedömningar utifrån olika erfarenhetstal. Även här är representativiteten osäker, men bedöms var av mindre betydelse för totalskattningen då energianvändningen sammantaget för dessa åtgärder är betydligt lägre än den för avverkning.

2.2.3 Mätning

Transporter

Eventuella mätfel i modellens indata är okända.

Övrig användning

Åtgångstal och totalskattningar av avverkningsvolym, skogsvårdsåtgärder och antal producerade skogsplantor vilka utgör indata i modellberäkningen har i huvudsak insamlats via enkäter. Osäkerheter kopplade till mätfel vid dessa insamlingar bedöms generellt sett ha låg inverkan på den totala tillförlitligheten. Uppgifter har kontrollerats och verifierats av ämnesspecialister vid Skogsstyrelsen, SLU och Skogforsk.

2.2.4 Bortfall

Transporter

Osäkerhet av bortfallskaraktär är okänd.

Övrig användning

Åtgångstal och totalskattningar av avverkningsvolym, skogsvårdsåtgärder och antal producerade skogsplantor vilka utgör indata i modellberäkningen har i huvudsak insamlats via undersökningar där bortfall förekommer. Osäkerhet pga. av bortfall i underliggande undersökningar har inte analyserats.

2.2.5 Bearbetning

Transporter

Bearbetningen för åren före senaste redovisade redovisningsåret utförs av SCB. Uppgifterna som används av SCB som underlag för utsläppstatistik kontrolleras och granskas för eventuella fel och avvikelser. Bearbetningen för det senaste referensåret görs av Energimyndigheten. Bearbetningen rimlighetskontrolleras innan publicering.

Övrig användning

Bearbetningen görs av Energimyndigheten och beräkningarna granskas för fel och avvikelser.

Modellen baseras bland annat på åtgångstal för avverkning resp. skotning i föryngringsavverkning och gallring. I Skogsstyrelsens statistik saknas uppgifter av avverkningen fördelad på avverkningsformer varför uppgifter

om denna fördelning hämtas från SLU (Riksskogstaxeringen stubbinventeringen). Fördelningen här avser avverkning på produktiv skogsmark exkl. skyddade områden, dvs inte den totala skogsmarken. Den procentuella skillnaden mellan dessa avverkningskattningar uppgår till ca 2 procent, vilket inte bedöms påverka skattningarna.

Plantskolornas plantproduktion hämtas från Skogsstyrelsens årliga undersökning till skogsplantskolor där den totala försäljningen skattas. En viss import/export förekommer av plantor men av okänd (mindre) omfattning. Då skogsplanskolor står för en liten andel av skogsbrukets totala energianvändning så har ingen justering gjorts för detta och det bedöms heller inte ha något direkt påverkan på totalskattningen 2.2.6

2.2.6 Modellantaganden

Energianvändning för transporter

Uppgifterna för åren före sista redovisade referensåret inhämtas från Statistiska centralbyrån (Miljöräkenskaperna) där dessa beräknas genom att utifrån SCB:s körsträckedatabas branschfördela den energianvändning som tagits fram inom ramen för den svenska klimatrapporteringens uppgifter över vägtransporternas utsläpp.

Uppgifter för sista redovisade referensåret beräknas som en framskrivning av utvecklingstakten av dieselförbrukningen inom avverkning, skogsvård och plantskolor. Uppgiften revideras i samband med kommande års publicering med metoden baserad på uppgifter från klimatrapporteringen.

Övrig användning

Modellen för skogsbrukets övriga energianvändning baseras på två delkomponenter: åtgångstal och totalt avverkade volymer, totalt åtgärdade arealer eller totalt producerade skogsplantor. För varje arbetsmoment i modellen ges ett åtgångstal och en uppgift om volym, areal eller antal. Den beräknade förbrukningen erhålls sedan genom att multiplicera åtgångstalet med volym-/areal-/antal-uppgiften för varje moment. Åtgångstalen baseras på studier eller bedömningar utifrån ämneskunskap. När det gäller åtgångstal för avverkning och skotning, som står för den största delen av bränsleförbrukningen i skogsbruket så bygger dessa på studier genomförda av Skogforsk 2006 och 2012. Åtgångstal för plantskolor baseras på en enkätstudie till landets fem största skogsplantskoleföretagen. Enkätstudien genomfördes 2017 av Energimyndigheten. Aktualitet för övriga åtgångstal stämde av med Skogforsk 2017. Uppgifter om totalt åtgärdade arealer, avverkade volymer samt producerade plantor baseras på Skogsstyrelsens årliga undersökningar av skogsbruket. Undersökningarna är total- eller urvalsundersökningar. Utöver dessa underlag används uppgifter SLU (Riksskogstaxeringen) vad gäller avverkningens fördelning på avverkningsformerna gallring och föryngringsavverkning. Energianvändningen beräknas utifrån dess olika underlag.

Nedan ges åtgångstalen som ingår i modellen och för vilka tidsperioder som åtgångstalen används.

Moment	Energivara	Åtgångstal	Period	Ref.
Plantskolor	Diesel	0,8 l/1000 plantor	2005–	1
Plantskolor	Eldningsolja	4,9 l/1000 plantor	2005–	1
Plantskolor	El	47,2 kWh/1000 plantor	2005–	1
Markberedning	Diesel	20 l/ha	2005–	2
Röjning	Bensin	10 l/ha	2005–	3
Gödning	Diesel	20 l/ha	2005–	3
Föryngringsavverkning, skördare	Diesel	0,83 l/m ³ fub	2012–	4
Föryngringsavverkning, skördare	Diesel	0,79 l/m ³ fub	2005–2011	5
Gallring, skördare	Diesel	1,43 l/m ³ fub	2012–	4
Gallring, skotare	Diesel	1,61 l/m ³ fub	2005–2011	5
Skotning, föryngringsavverkning	Diesel	0,64 l/m ³ fub	2005–2011	5
Skotning, föryngringsavverkning	Diesel	0,78 l/m ³ fub	2012–	4
Skotning, gallring	Diesel	0,9 l/m ³ fub	2005–2011	5
Skotning, gallring	Diesel	1,04 l/m ³ fub	2012–	4
Skotning, grot	Diesel	71,5 liter/ha	2005–	3
Flisning, grot	Diesel	45,5 liter/ha	2005–	3

Referenser till åtgångstal:

1. Energimyndigheten 2017. Undersökning av energianvändningen i skogsplantskolor år 2016
2. Berg S, Lindholm E-L. 2006 Dieselskatten i skogsbruket. Skogforsk 2004-06-24
3. Brunberg, T. Skogforsk. Uppskattat bränsleåtgångstal
4. Skogforsk 2013. Bränsleförbrukningen hos skogsmaskiner 2012, nr 789-2013
5. Skogforsk 2006. Bränsleförbrukningen hos skördare och skotare 2006. Resultat nr 22 2006

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig

Energianvändningen för transporter är preliminär för det senaste redovisade året. Slutlig statistik redovisas nästkommande år. Detta gäller således även skogsbrukets totala energianvändning.

3 Aktualitet och punktlighet

3.1 Framställningstid

Statistiken redovisas ca 10 månader efter referensårets utgång

3.2 Frekvens

Referensperiod: År

Redovisningsfrekvens: Årlig

3.3 Punktlighet

Statistiken har redovisats enligt publiceringsplan

4 Tillgänglighet och tydlighet

4.1 Tillgång till statistiken

Statistiken finns tillgänglig på Energimyndighetens hemsida i myndighetens statistikdatabas. Statistiken kan laddas ner till olika format och är även tillgänglig på engelska. Uppgifterna är också tillgängliga via API-lösning.

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik

Energimyndigheten kan i den mån sekretessbestämmelser medger tillhandahålla ytterligare statistik och underlag. Kontakta Energimyndigheten för mer information.

4.3 Presentation

Statistiken redovisas som tabeller i Energimyndighetens statistikdatabas.

4.4 Dokumentation

Statistiska centralbyrån 2007, Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn

Statistiska centralbyrån, Kvalitetsdeklaration Miljöräkenskaperna - Utsläpp till luft, statistikprodukt MI1301

5 Jämförbarhet och sammanvändbarhet

5.1 Jämförbarhet över tid

Uppgifterna är jämförbara för åren efter 2005. Sista redovisade året är preliminär statistik för den del som avser transporter.

5.2 Jämförbarhet mellan grupper

Jämförelser medges mellan redovisningsgrupper.

5.3 Sammanvändbarhet i övrigt

Uppgifterna kan exempelvis sammanvändas med annan officiell statistik, exempelvis skoglig avverkningsstatistik och ekonomisk branschfördelad statistik. Modellansatsen medger dock att statistiken har betydande begränsningar när det gäller analyser av energieffektivitet över tid.

5.4 Numerisk överensstämmelse

Ej aktuellt

Allmänna uppgifter

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Statistiken är officiell statistik.

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordning (2001:100) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.

B Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndighetens särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som offentliggörs.

Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och förordning (2001:100) om den officiella statistiken samt personuppgiftslagen (1998:2014)

C Bevarande och gallring

Statistik och underlagsdata lagras hos Energimyndigheten. Bevarandebehov är under utredning.

D Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

E EU-reglering och internationell rapportering

Uppgifter ligger till grund för rapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik.

Uppgifter används också som underlag för den svenska klimatrapporteringen enligt klimatrapporteringsförordning (SFS, 2014:1434).

F Historik

År 1985 genomfördes en enkätstudie av skogsbrukets energianvändning. Med 1985 som basår skrevs de årliga energibalanserna därefter varje år fram med stöd av förädlingsvärde inom skogssektorn.

År 2007 togs en modellansats fram av SCB på Energimyndighetens uppdrag för skattning av skogsbrukets energianvändning för referensår 2005. Modellen kom dock inte att tillämpas i de årliga energibalanserna.

År 2017 genomförde Energimyndigheten en uppdatering och korrigerings av modellansatsen från 2007. Bland annat uppdaterades åtgångstalen för skogsbruksaktiviteter utifrån uppgifter från senare studier genomförda av Skogforsk. För plantskolor genomförde Energimyndigheten en särskild

enkätundersökning för att erhålla uppdaterade åtgångstal för plantproduktionen. Ett antal korrigeringar i modellen genomfördes som avsåg planeringsverksamhet och gödsling samt precisering av enhet för avverkningsvolym. Dessa modelljusteringar föranledde en revidering av tidigare publicerade uppgifter för 2005. Vid 2017 års publicering publicerades hela tidsperioden 2005–2016.

G Kontaktuppgifter

Statistikansvarig myndighet	Energimyndigheten
Kontaktinformation	Jonas Paulsson
E-post	jonas.paulsson@energimyndigheten.se
Telefon	016-544 23 33